Compania Națională Poșta Română S.A.
Bd. Dacia nr. 140, sector 2, 020065, București
Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470
www.posta-romana.ro

Capital social subscris și vărsat 229.487.787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Nr. 121/121/06.08.2025

Răspuns solicitare de clarificări

Referitor: Procedura de selecție a unui operator economic privind asocierea pentru instalarea și utilizarea unui număr de 6.000 de Baterii de Cutii Poștale Digitale (BCPD) noi

Întrebare 1: Există posibilitatea prelungirii termenului limită de depunere a candidaturilor, stabilit pentru data de 11 august 2025?

Răspuns 1: *În acest moment, nu a fost luată o decizie privind eventuala prelungire a termenului-limită de depunere a candidaturilor. În situația în care se va decide o modificare a calendarului procedural, aceasta va fi comunicată public și în timp util, prin intermediul canalelor oficiale. Până la o eventuală notificare contrară, termenul stabilit rămâne 11 august 2025, ora 16:00 (ora locală a României).*

Întrebarea 2: Care este termenul limită de depunere a întrebărilor și formatul în care pot fi transmise solicitările/întrebările de clarificare?

Răspuns 2: *În ceea ce privește depunerea solicitărilor de clarificări, în conformitate cu prevederile Fișei de date, aceste solicitări trebuie depuse* ***cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de termenul limită*** *și pot fi adresate în scris la următoarea adresă de e-mail:* ***logistica@ro.post***

Întrebarea 3: Ce tip de design este vizat pentru bateriile de cutii poștale digitale și ce nivel de detaliere tehnică se solicită în dosarul de candidatură? Se pot furniza îndrumări suplimentare privind cerințele tehnice și așteptările referitoare la propunerea tehnică?

Răspuns 3: *Cerințele tehnice, specificațiile de configurare și așteptările privind propunerea tehnică sunt detaliate în Capitolul 9 din Caietul de sarcini, document inclus în pachetul oficial aferent procedurii de selecție. Îndrumări suplimentare pot fi furnizate punctual, la cerere, sub formă de clarificări. Documentația completă – inclusiv Termenii de Referință, Fișa de Date și proiectul Acordului de Asociere – este disponibilă public pe site-ul oficial al CN Poșta Română, la adresa: https://www.posta-romana.ro/a909/anunturi-si-licitatii-publice/proceduri-in-desfasurare.html*

Întrebarea 4: Este posibil ca documentația să fie furnizată și în limba engleză?

Răspuns 4: *Documentele oficiale de licitație sunt disponibile în prezent doar în limba română. În cazul în care sunt necesare clarificări suplimentare pentru înțelegerea conținutului, acestea pot fi solicitate în scris, iar echipa responsabilă va oferi sprijin punctual, în limita cadrului procedural.*

Întrebarea 5: Trebuie semnate toate aceste formulare ? Dacă da, pe ce pagină ar trebui să apară semnătura?

Răspuns 5: *Vă rugăm să rețineți că toate documentele depuse ca parte a dosarului dumneavoastră de candidatură trebuie semnate pe fiecare pagină, pentru a confirma acceptarea și conformitatea cu conținutul.*

Întrebarea 6: Este permisă includerea de materiale suplimentare în dosarul de candidatură (ex. propunere tehnică, referințe, studii de caz etc.)?

Răspuns 6: *Da, este nu doar permisă, ci și încurajată includerea de materiale suplimentare relevante – precum propunerea tehnică, studii de caz, referințe sau alte documente justificative – care susțin oferta și demonstrează capacitatea tehnică și experiența aplicantului.*

Întrebarea 7: În ceea ce privește celelalte documente disponibile la linkul pe care l-ați furnizat - acestea sunt, de asemenea, în limba română. Ați putea, vă rugăm, să ne explicați cum să procedăm cu ele și ce acțiuni sunt necesare din partea noastră?(CAIET DE SARCINI, ACORD DE ASOCIERE, FIȘA DE DATE)

Răspuns 7: *Vă rugăm să aveți în vedere următoarele:*

- *Fișa de date conține cerințele generale, termenele limită și regulile procedurale aplicabile.*
- *Caietul de sarcini stabilește cerințele tehnice specifice pentru bateriile de cutii poștale digitale.*
- *Proiectul Acordului de Asociere reprezintă cadrul contractual propus, care va fi semnat numai de partenerul selectat, la finalul procedurii.*

Aceste documente trebuie analizate și, acolo unde este cazul, asumate prin semnătură, în conformitate cu instrucțiunile din Fișa de Date.

Întrebarea 8: Având în vedere că termenul-limită este 11 august 2025, ora 16:00, documentele de candidatură trebuie livrate fizic sau pot fi transmise electronic?

Răspuns 8: *Conform celor indicate în documentație, dosarul complet de aplicare și propunerea tehnică trebuie depuse exclusiv în format fizic , prin livrare la următoarea adresă: CN Poșta Română SA ; Calea Giulești nr. 6–8 ; Sectorul 6, București, România*
Termen limită: 11 august 2025, ora 16:00 (ora locală)

Întrebarea 9: Care sunt documentele ce trebuie depuse alături de propunerea tehnică?

Răspuns 9: *Documentele care trebuie incluse în propunerea tehnică sunt următoarele:*

- *Fișa tehnică a produsului, emisă de producător, semnată și ștampilată „Copie certificată pentru conformitate cu originalul" de către ofertant;*
- *Fișa de date privind conformitatea propunerii tehnice cu prevederile caietului de sarcini, reprezentând Formular din „ Secțiunea Formulare " care conține un comentariu, articol cu articol, asupra condițiilor de furnizare și a tuturor cerințelor din caietul de sarcini (conform*

formularului furnizat de Compania Națională „Poșta Română"), inclusiv toate informațiile solicitate;
- *Tabelul „detalii producător";*
- *O declarație privind respectarea obligațiilor în domeniile protecției mediului, responsabilității sociale și relațiilor de muncă. Informații detaliate privind normele obligatorii privind sănătatea și securitatea în muncă, care sunt în vigoare la nivel național și trebuie respectate pe durata executării contractului sectorial, pot fi obținute de la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Protecției Sociale: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie ;*
- *Alte documente solicitate în caietul de sarcini (Termeni de referință) ; Fișa de date*
- *Contractul model însușit;*
- *Declarația de acceptare a termenilor contractuali;*

Nu este permisă copierea integrală sau parțială a conținutului specificațiilor din cadrul propunerii tehnice. Ofertanții sunt obligați să demonstreze conformitatea ofertei cu cerințele acesteia prin prezentarea propriei abordări/metodologii privind modul de îndeplinire a contractului și de soluționare a oricăror potențiale dificultăți legate de implementarea acestuia, cu referire la conținutul propunerii tehnice menționate mai sus.

De asemenea, confirmăm că formularele anexate trebuie completate și semnate.

Toate aceste documente le găsiți pe site-ul Poștei Române la secțiunea Anunțuri şi Licitaţii publice > Proceduri în desfăşurare https://www.posta-romana.ro/a909/anunturi-si-licitatii-publice/proceduri-in-desfasurare.html

Întrebarea 10: Este permisă depunerea ofertei exclusiv în limba engleză?

Răspuns 10: *Conform prevederilor din Fișa de Date, limba oficială a procedurii este limba română. Prin urmare, orice document prezentat într-o altă limbă trebuie să fie însoțit de o traducere autorizată în limba română, pentru a fi considerat valid în cadrul evaluării.*

Întrebarea 11: Care este numărul de celule (XS, S, M și L) aferent fiecărei baterii de cutii poștale digitale?

Răspuns 11: *În ceea ce privește numărul de celule (XS, S, M și L), conform Capitolului 9 din Termenii de Referință, distribuția acestora în funcție de dimensiune în cadrul fiecărui modul va face obiectul unor discuții suplimentare pentru a combina constrângerile tehnice cu cele comerciale.*

Întrebarea 12: Unde pot fi consultate următoarele documente: Tabelul „Detalii Producător", Caietul de sarcini, Fișa de date și Modelul de contract?

Răspuns 12: *Toate documentele menționate sunt disponibile pentru descărcare pe site-ul oficial al Companiei Naționale Poșta Română, în secțiunea: Anunțuri și Licitații Publice > Proceduri în desfășurare https://www.posta-romana.ro/a909/anunturi-si-licitatii-publice/proceduri-in-desfasurare.html*

Întrebarea 13: Care din documentele furnizate trebuie semnate la depunerea ofertei?

Răspuns 13: *La momentul depunerii ofertei, trebuie completate, semnate și, acolo unde este cazul, ștampilate următoarele documente din Secțiunea Formulare:*

1. *Formularul A – Formular de înregistrare pentru procedură (pagina 4)*
2. *Formularul B – Împuternicire / Mandat de reprezentare (pagina 5)*
3. *Formularul D – Scrisoare de intenție (pagina 6)*
4. *Formularul 1 – Fișa de date privind conformitatea propunerii tehnice cu Termenii de Referință (pag. 8–26)*
5. *Tabelul cu detalii despre producător (pagina 27)*
6. *Declarația de acceptare a termenilor contractuali (pagina 29)*
7. *Declarația privind protecția mediului, responsabilitatea socială și relațiile de muncă (pagina 30)*

În plus, este necesară respectarea prevederilor menționate în:

- *Termenii de Referință, Capitolul 9, punctul j (pagina 12)*
- *Fișa Tehnică, Capitolul V – Condiții de clarificare: V.1.1; V.1.1.a; VI.1.1.b*

Notă: Modelul de contract nu trebuie semnat la acest moment – acesta va fi semnat doar de către ofertantul declarat câștigător, la finalizarea procedurii.

Întrebarea 14: Unde poate fi consultată Declarația de acceptare a termenilor contractuali?

Răspuns 14: *Declarația de acceptare a termenilor contractuali este disponibilă pentru descărcare în cadrul documentației aferente procedurii, publicată pe site-ul Companiei Naționale Poșta Română, în secțiunea formulare: Anunţuri şi Licitaţii publice > Proceduri în desfăşurare* https://www.posta-romana.ro/a909/anunturi-si-licitatii-publice/proceduri-in-desfasurare.html.

Întrebarea 15: Este posibilă revizuirea cerințelor din prezenta procedură ?

Răspuns 15: *Odată ce procedura de licitație a fost inițiată, Caietul de Sarcini și restul documentației nu mai pot fi revizuite și nici nu li se pot elimina sau adăuga caracteristici.*

Întrebarea 16: Ce model de terminal POS se dorește a fi folosit?

Răspuns 16: *Conform specificațiilor din Caietul de Sarcini, cap. 9, Bateriile de Cutii Poștale Digitale noi vor fi prevăzute cu POS cu tehnologie NFC pentru plata cu cardul / telefon mobil atât a trimiterilor poștale cât și plata facturilor, impozitelor sau amenzilor. Detaliile concrete privind configurația POS și opțiunile extinse pot face obiectul unor dezbateri ulterioare, în cadrul asocierii.*

Întrebarea 17: Cu ce instituție bancară intenționați să colaborați pentru integrarea serviciilor de plată?

Răspuns 17*: În acest moment, Compania Națională Poșta Română este deschisă colaborării cu orice instituție bancară care deține sucursale sau subsidiare active în România, cu respectarea cerințelor legale și operaționale aplicabile proiectului.*

Întrebarea 18: "tablă casetată din două coli" –acest lucru înseamnă că ușile vor fi construite din două foi, una la interior și una la exterior? Este acceptabil ca ușile să fie construite dintr-un singur strat având mecanismul la interior?

Răspuns 18: *Conform Caietului de Sarcini, Articolul 9, alineat "Cerințe pentru carcasă", -Grosimea pereților celulelor și a ușii va fi de minim 1 milimetru, tablă casetată din 2 coli, cu reglaj pe ușă. Ușa trebuie să poată fi schimbată și reglată fără a trebui demontată toată coloana. Deci un singur strat de tablă nu este acceptabil.*

Întrebarea 19: Bateriile de Cutii Poștale Digitale noi vor fi prevăzute cu protecție la supratensiune- este nevoie de o soluție de stabilizare a tensiunii (stabilizator de tensiune) sau de un ruptor care să deconecteze întregul terminal în cazul unui vârf de tensiune? De asemenea, în ce marjă de tensiune va trebui alimentarea electrică stabilizată?

Răspuns 19: *Conform Caietului de Sarcini, Articolul 9, alineatul "Cerințe privitoare la alimentarea electrică"- considerăm că un stabilizator de tensiune 230V/50Hz, la consumul proiectat de dumneavoastră, ar face mai bine față solicitărilor rețelei de alimentare din România, într-o marjă de 10%.*

Întrebarea 20: Este posibil sa fie folosite camere video cu înregistrare pe card SD pentru economie de energie? În acest fel nu mai este nevoie de un DVR care să stocheze toate imaginile.

Răspuns 20: *Conform Caietului de Sarcini, Articolul 9, paragraful "Cerințe privitoare la componentele BCPD", alineat e) Camere video, sistemul de supraveghere video trebuie sa poată fi accesat de la distanță atunci când este nevoie și să aibă posibilitatea păstrării imaginilor timp de 30 de zile calendaristice. Dacă se consideră că aceste specificații pot fi îndeplinite cu camere cu card SD, vom putea accepta și această soluție.*

Întrebarea 21: "Hardware" Este permisă utilizarea computerelor de tip single-board (SBC), precum Raspberry, în configurația hardware a Bateriei de Cutii Poștale Digitale?

Răspuns 21*: În Caietul de Sarcini, Articolul 9, paragraful "Cerințe privitoare la componentele BCPD", alineat f) Hardware, sunt date specificațiile minimale la care trebuie să răspundă calculatorul din dotarea Bateriei de Cutii Poștale Digitale. Considerăm că, având o configurație corespunzătoare, single-board computers (SBC) pot îndeplini specificațiile solicitate.*

Întrebarea 22: "POS" Este posibil specificati modelul de POS folosit de Poșta Română până acum?

Răspuns 22*: Alegerea modelului de POS face parte din soluția de implementare a sistemului de plată propusă de fiecare ofertant. Caietul de Sarcini prevede cerințe generale care permit utilizarea mai multor modele și soluții compatibile. Prin urmare, nu este impus un model anume, iar ofertanții pot propune echipamente care răspund acestor specificații.*

Întrebarea 23: În cazul compartimentelor de tip XS, lățimea nu poate fi redusă la jumătate din S, adică 20 cm, deoarece este necesar un stâlp intermediar pentru montarea balamalelor sau pentru închidere. Este posibil să se modifice dimensiunea minima la 18cm?

Răspuns 23*: Conform Caietului de Sarcini, Articolul 9, "Cerințe referitoare la configurare", dimensiunile minime ale Casuțelor Poștale de tip XS, măsurate la interior, sunt de 11cm x 20cmx55cm (ìxlxL). Din motive tehnice constructive întemeiate, pentru instalarea unui stâlp între două căsuțe XS necesar montării balamalelor și încuietorii, aceasta specificație se modifică la 11cm x18 cm x55cm (Înălțime x Lățime x Adâncime).*

Președinte al comisiei de evaluare și atribuire pentru procedura de selecție a unui operator economic privind asocierea pentru instalarea și utilizarea unui număr de 6.000 de Baterii de Cutii Poștale Digitale (BCPD) noi

Ovidiu Ioan SĂCARĂ